

ineo+ 14010S
ineo+ 14010
ineo+ 12010S
ineo+ 12010

*Reach your
ambition*



Impresión inteligente de fábrica

Las ineo+ 14010/S y 12010/S de Develop te permiten redefinir los límites con una calidad de impresión sobresaliente, velocidades excepcionales de hasta 140 ppm (14010/S) y 120 ppm (12010/S), y una versatilidad de soportes inigualable.

Explora nuevas oportunidades creativas gracias a la capacidad de impresión en un 5º color (en modelos "S"). Estos modelos insignia se integran perfectamente en tus flujos de trabajo, optimizan las operaciones, reducen la intervención manual y mejoran la eficiencia. Respaldada por tecnología inteligente y un soporte dedicado, la gama AccurioPress impulsa la innovación y garantiza que tu transformación digital sea fluida, gratificante y exitosa.

Impulsa el Crecimiento de tu Negocio

Las ineo+ 14010/S y 12010/S están diseñadas para llevar tu productividad al siguiente nivel, gracias a su extraordinaria versatilidad. Imprime sin límites sobre una amplia gama de soportes: desde papeles delgados y gruesos (hasta 450 g/m²), papel texturizado, sobres y etiquetas en hojas sueltas, hasta materiales especiales como poliéster. Con los modelos opcionales de tóner blanco, podrás ampliar tu catálogo de servicios y acceder a nuevos mercados con aplicaciones de alto valor añadido. Además, su compatibilidad con hojas largas de hasta 1.300 mm (o 900 mm a doble cara) te ofrece la flexibilidad necesaria para afrontar todo tipo de trabajos y abrir la puerta a nuevas oportunidades de negocio.

Optimiza tus Flujos de Trabajo con Smart Assistance

Nuestras prensas de producción están diseñadas para maximizar el tiempo activo, permitiéndote hacer más en menos tiempo. Gracias a funciones avanzadas que combinan velocidad y calidad, podrás entregar trabajos de alto valor con mayor rapidez y precisión. Tecnologías como la unidad Intelligent Quality Optimizer y el sensor inteligente de soportes garantizan resultados consistentes y de alta calidad en cada impresión, con una intervención mínima del operador. Trabaja de forma más inteligente, mejora tu productividad y logra resultados excepcionales sin esfuerzo.

Fideliza a Tus Clientes

La serie ineo+ 14010 garantiza una calidad de impresión constante y profesional, gracias a sus ajustes automáticos en tiempo real. Así, puedes superar las expectativas de tus clientes en cada página, desde la primera hasta la milésima, hoy y siempre. Su avanzada tecnología de inspección automática asegura que solo los trabajos perfectos salgan de tu centro de producción. Esto no solo refuerza la confianza y lealtad de tus clientes, sino que también mantiene la demanda de tus productos, asegurando que siempre regresen por más.

Maximiza tu Inversión

La serie ineo+ 14010 está diseñada para ofrecer el máximo rendimiento en entornos de alta producción, con opciones de acabado en línea que permiten entregar productos listos para enviar, además de impresión a alta velocidad compatible con procesos de acabado fuera de línea. Gracias a un sistema de alimentación de papel preciso y fluido —que maneja formatos de hasta 900 mm con separación por aire y alimentación por succión— podrás mantener un flujo de trabajo eficiente incluso en los trabajos más exigentes. Para obtener un rendimiento óptimo al trabajar con papel preimpreso en offset, papel estucado o en condiciones de alta humedad, puedes incorporar una unidad de calentamiento opcional que mejora la manipulación del papel en todo el sistema, garantizando un proceso de impresión sin interrupciones.



Revoluciona tu impresión

INTELLIGENT
QUALITY OPTIMIZER **IQ**

Intelligent Quality Optimizer

El IQ-601 Intelligent Quality Optimizer revoluciona la impresión con una precisión de color excepcional, ajustes en tiempo real y flujos de trabajo automatizados. Equipado con un espectrofotómetro en línea, garantiza tonos de color exactos, una mejor alineación frontal y trasera, y una operación sencilla — todo con solo pulsar un botón. En combinación con la unidad de inspección automática AI-101, permite detectar defectos avanzados, validar datos variables y asegurar la calidad en tiempo real sin necesidad de formación especializada. Juntos, IQ-601 y AI-101 optimizan los procesos, estabilizan la calidad y maximizan la productividad, estableciendo un nuevo estándar en impresión de alto rendimiento.

Simitri[®] V


Tóner Simitri[®] V

La tecnología de tóner Simitri[®] V ofrece una calidad de impresión excepcional y un acabado mate tipo offset que destaca por su sofisticación. Además, está diseñada para potenciar la alta productividad de la serie ineo+ 14010, al requerir una temperatura de fusión más baja, lo que reduce el consumo energético del sistema y minimiza el impacto del proceso de impresión sobre el papel. Simitri[®] V se adapta fácilmente a la superficie del papel o sustrato, garantizando la mejor calidad posible en materiales gofrados, texturizados o reciclados, ampliando así las posibilidades creativas y sostenibles de tu negocio.

Procesamiento de Imagen S.E.A.D. X

La avanzada tecnología de procesamiento de color de quinta generación de Develop se llama S.E.A.D. X, que significa “Screen-Enhancing Active Digital Process”. Esta tecnología combina una serie de innovaciones técnicas para garantizar una reproducción de color verdaderamente excepcional, manteniendo la máxima velocidad de impresión.






Alimentación de Papel por Succión

Para las impresoras de alto volumen, es fundamental que cada hoja se alimente de manera fluida y precisa a través de la prensa digital. Por ello, Develop ofrece un sistema profesional e inteligente de alimentación de papel para todos los formatos de hasta 900 mm de longitud, basado en conceptos comprobados que combinan la separación por aire de las hojas con alimentación por succión/vacío. Esta tecnología garantiza un procesamiento de papel suave y continuo a lo largo de todo el sistema de impresión. Además, para mejorar aún más la eficiencia al trabajar con papel preimpreso en offset, estucado o en condiciones de alta humedad, se puede incorporar una unidad de calentamiento opcional que optimiza esta avanzada tecnología de alimentación.

Sensor de detección de Medios

¡El sensor inteligente de soportes IM-104 revoluciona la gestión automatizada de impresión! Equipado con seis sensores de última generación, identifica al instante el tipo, gramaje y tamaño del papel, garantizando siempre los ajustes óptimos de impresión, sin necesidad de intervención del operador. Olvídate de los ajustes manuales: el IM-104 lo hace todo por ti. Además, cuenta con una bandeja de purga que permite continuar la producción en caso de atascos o alimentación doble, lo que lo convierte en una herramienta esencial para impresiones continuas sin supervisión. También detecta configuraciones incorrectas de papel durante la producción y detiene el proceso automáticamente para evitar errores posteriores.

Por su parte, el sensor IM-105 lleva la precisión al siguiente nivel. Mide con exactitud el tamaño de los soportes e identifica incluso las variaciones más mínimas en el corte del papel. Combinado con el Intelligent Quality Optimizer IQ-601, ajusta automáticamente la posición de la imagen para eliminar errores de alineación entre anverso y reverso. Disfruta de resultados perfectos con menos intervención manual, asegurando una calidad profesional y una consistencia impecable en cada tirada.







Tecnología de Impresión al Máximo Nivel

Controlador Fiery IC-323

Fiery® IC-323: Potencia, Precisión y Productividad
El controlador Fiery® IC-323 ofrece un procesamiento ultrarrápido, color de alta precisión y flujos de trabajo automatizados. Optimiza la producción, reduce la intervención manual y se integra con soluciones preprensa líderes del mercado. Ideal para quienes buscan máxima calidad y eficiencia desde el primer uso.

Controlador Fiery IC-322


Fiery® IC-322: Automatización y Eficiencia Rentable
Reduce los costos operativos, acorta los tiempos de entrega y minimiza errores y desperdicio de papel gracias a la gestión avanzada de trabajos y la automatización del flujo de trabajo que ofrece el Fiery® IC-322. Simplifica la preparación de tus impresiones con la vista previa visual instantánea y las funciones avanzadas de preimpresión. Además, con soporte para los principales formatos de impresión de datos variables (VDP), el Fiery permite producir trabajos personalizados de tiradas cortas de forma rentable.

Controlador Develop IC-614

Develop IC-614: Control Preciso y Flujo de Trabajo Eficiente.
El controlador de impresión Develop IC-614 ofrece potentes ventajas para tu flujo de trabajo: impresión a 2.400 x 3.600 dpi equivalentes a máxima velocidad, procesamiento RIP de alta velocidad, reproducción de color precisa, múltiples funciones de gestión de color y total compatibilidad con las funciones de control y edición de trabajos integradas en el motor de impresión.

Controlador CREO IC-320

Creo® IC-320: Control Externo para Flujos de Trabajo Híbridos.
El controlador externo de impresión Creo® IC-320 es la opción ideal para integrar impresión de datos variables de forma perfecta y eficiente en flujos de trabajo híbridos de preimpresión. Incluye perfilado avanzado de colores directos, biblioteca completa Pantone GOE, monitoreo remoto con Remote Site Manager, conectividad JDF, software de gestión de tickets de trabajo Creo, y mucho más.







Impulsa una Producción Más Eficiente

AccurioPro: Soluciones Digitales para la Producción Profesional. Basado en nuestra experiencia en tecnologías de precisión y más de 80 años en las industrias de impresión e imagen, AccurioPro representa nuestro compromiso con el desarrollo de tecnología innovadora que impulsa el crecimiento de tu negocio.

AccurioPro, la suite de soluciones digitales de Develop para impresión profesional, es una de las herramientas más potentes y versátiles del mercado para optimizar la producción y los flujos de trabajo en entornos de impresión exigentes.


AccurioPro: Más Velocidad, Menos Costes, Mayor Rentabilidad. Para imprentas que buscan integrar y optimizar sus operaciones, así como para empresas que utilizan impresión digital para producir internamente sus publicaciones y materiales promocionales, AccurioPro mejora la velocidad y la eficiencia, amplía

capacidades y servicios, y reduce la necesidad de intervención operativa. ¡Todo esto se traduce en una mayor rentabilidad para tu negocio!

AccurioPro ofrece un conjunto completo de funciones que incluyen gestión centralizada, software para automatización de flujos de trabajo, gestión de color, integración fluida de distintas tecnologías de impresión y conectividad total entre todos los sistemas de impresión Develop, desde la entrada hasta la salida.



Posibilidades infinitas con AccurioPro



Beneficios clave de elegir ineo+ 14010/S y 12010/S

Rendimiento duradero

ineo+ 14010/S

- Hasta 140 DIN A4 ppm
- Hasta 76 SRA3 ppm
- Volumen máximo de hasta 2,5 millones de imágenes DIN A4
- Vida útil de hasta 70 millones de imágenes DIN A4 o 7 años

ineo+ 12010/S

- Hasta 120 DIN A4 ppm
- Hasta 65 SRA3 ppm
- Volumen máximo de hasta 2.2 millones de imágenes DIN A4
- Vida útil de hasta 60 millones de imágenes DIN A4 o 7 años

Productos de impresión listos para usar*


- Creación de folletos de 50 hojas con corte frontal y plegado, corte longitudinal y formación de lomo
- Grapado de hasta 100 hojas con mecanismo de corte
- Encuadernado automático de hasta 102 anillas
- Corte automatizado de tarjetas de presentación y postales
- Banner a todo color, pósters en A3 y A4

Acabados optimizados*

- Taladro múltiple (GBC), y taladro 2 - 4 agujeros
- 6 tipos diferentes de plegado
- Acabados de otras marcas
- Apilado de gran capacidad
- 2 perforaciones en el sentido de la alimentación, 5 perforaciones en perpendicular
- Hasta 5 pliegues hacia arriba o hacia abajo

Simplemente eficiente

- Linealización automatizada del motor
- Registro automático de dúplex
- Elaboración de perfiles
- Ajustes en tiempo real
- Función de purga



Máxima fiabilidad

- Plataforma, piezas y consumibles de larga duración
- Registro de tolerancia preciso
- Mecanismo de desplazamiento del rodillo fusor
- Impresiones con máxima eficiencia
- Mayor rentabilidad en tiradas cortas

Control de impresión de alta gama

- Flexibilidad en la elección del controlador: EFI®, CREO® o propio de Develop
- Integración en flujos de trabajo híbridos

Facilidad de uso

- Configuración sencilla de catálogo de papeles
- Piezas reemplazables por el usuario
- Tecnología de autoinspección

Calidad de imagen perfecta

- S.E.A.D. X
2,400 x 3,600 equiv. dpi x 8bit
- Tecnología de tóner Simitri V
- Tecnología de control de densidad de imagen

Procesamiento integral de medios

- Impresión en modo simple y dúplex de papeles de hasta 450 g/m²
- Papel banner de hasta 1.300 mm (modo dúplex hasta 900 mm)
- Alimentación fiable de papeles finos gracias a la separación asistida por aire
- Impresión de sobres
- Soporte para papel gofrado
- Eliminador de curvatura inter-cooler - opcional -

Manejo sofisticado de medios

- Reconocimiento automático de medios
- Tecnología de alimentación por succión
- Capacidad de entrada de papel de hasta 14.140 hojas
- Hasta 10 bandejas de entrada de papel
- Entrada de papel banner de hasta 2.300 hojas (hasta 900 mm)

Color especial (sólo en Version S)

- Impresión a 5 colores
- Blanco como color extra
- Hasta 120 ppm en formato DIN A4 (para ineo+ 14010/S e ineo+ 12010/S)



Acabados y Funciones

							
Apilador abierto OT-512							
Finalizador grapado FS-541							
Unidad elaboración de cuadernillos SD-513							
Unidad de apilado LS-507							
Unidad de plegado y taladro FD-503							
Unidad elaboración cuadernillos SD-506							
Unidad de guillotinado TU-510e							
Unidad elaboración cuadernillos Plockmatic SD-435e/450e							
Unidad de encuadernado con espiral GBC G1							
Unidad de multitaladro GBC G3							
Apilador multifunción Plockmatic MPS-XL							

	 Folleto	 Guillotinado	 Hendido	 Corte longitudinal	 Perforado	 Lomo cuadrado	 Plegado carta multiple	 Inserción de portadas	 Encuadernado con espiral	 Multitaladro	ENTRADA
											MEDIO
											
											
											
											
											ALTO
											
											





La solución ideal para cualquier necesidad

¿Buscas un sistema de impresión que se adapte exactamente a tus necesidades? Lo has encontrado: la serie ineo+ 14010. Elige entre una amplia gama de opciones de acabado totalmente automatizadas para obtener productos impresos listos para entregar y ahorrar tiempo valioso. O bien, apuesta por la máxima velocidad de producción y aprovecha sus equipos de acabado offline para tiradas largas. Las siguientes configuraciones son solo tres ejemplos de las múltiples opciones disponibles para ayudarte a encontrar el 'Perfect Match'.



Alto rendimiento

Ofrece máxima velocidad y fiabilidad con la mayor capacidad de entrada y salida de papel. Permite la producción de tiradas largas sin supervisión, con una calidad de impresión inigualable y sin errores.

Es la solución ideal para entornos con equipos de acabado fuera de línea.



Solución integral

Satisface las demandas flexibles de producción de alto volumen, combinando la impresión y el acabado de tiradas cortas totalmente automatizados. Te permite decidir caso por caso cómo producir el trabajo en cuestión de la forma más eficiente.

Se adapta perfectamente a entornos de producción, combinando las ventajas del acabado tanto en línea como fuera de línea.



Solución especializada

La solución ideal para la producción automática de productos impresos definidos y listos para usar.

Al minimizar el rendimiento general del motor, se minimizan las intervenciones del operador y se reducen los pasos de producción, los errores y el desperdicio.

Es ideal en lugares sin acabado fuera de línea y donde se debe minimizar la operación manual.



10 buenas razones para adquirir una ineo+ 14010



1. SIMPLEMENTE EFICIENTE

Con sensor de detección de medios, cuidado de calidad inteligente y muchas opciones únicas de acabado en línea.



2. CALIDAD DE IMAGEN PERFECTA

Con el tóner y la tecnología de imagen propios de Develop.



3. MAS TRABAJOS EN EL TALLER

Productos impresos listos para usar y preparados para el acabado con una variedad de soluciones en línea.



4. FACIL DE USAR

Incluso un operador con poca experiencia obtendrá resultados muy buenos y repetibles, con sólo con pulsar un botón.



5. MÁXIMA FIABILIDAD

Con una plataforma para gestionar hasta 2,5 millones de impresiones al mes.



6. RENDIMIENTO DURADERO

Misma velocidad en todos los soportes, desde 52 hasta 450 g/m².



7. HAZ CRECER TU NEGOCIO

Con gran variedad de medios compatibles como papel banner, carteles, papel con relieve, sobres, reciclados y de poliéster.



8. AUMENTA EL TIEMPO DE ACTIVIDAD

Con tiempos de configuración automatizados y reducidos.



9. MEJORE LA FIDELIZACIÓN DE SUS CLIENTES

Medida de calidad automática para imprimir lo esperado.



10. PLAZOS DE ENTREGA MAS CORTOS

Con control de calidad automatizado e inspección al momento.

Lidera con responsabilidad

PENSADA PARA TU NEGOCIO

Impresoras comerciales

Hacer crecer tu negocio y sacar el máximo provecho de tu inversión es la promesa de nuestra gama de soluciones de impresión de producción. Alta velocidad, máxima productividad y un tiempo de actividad óptimo te permiten cumplir con los plazos más exigentes. Gracias a su gran flexibilidad en soportes –con papeles de hasta 450 g/m²–, su centro de impresión amplía significativamente su oferta de servicios. Y los problemas de calidad quedan en el pasado: estos equipos incorporan avanzadas herramientas de control y ajuste automático que garantizan resultados perfectos, sin intervención manual.

CRDs

Nuestra gama de impresión de producción ofrece un alto grado de automatización y garantiza una calidad superior. El acabado profesional en línea permite obtener productos impresos listos para entregar con solo un clic. Al mismo tiempo, su gran versatilidad en soportes y su elevada productividad convierten a nuestras tecnologías de vanguardia en una inversión sólida y rentable para el futuro.

SOLUCIONES SOSTENIBLES EN IMPRESIÓN DE PRODUCCIÓN

En Develop, nuestro objetivo es reducir las emisiones de CO₂ a lo largo de todo el ciclo de vida de nuestros productos hasta alcanzar la neutralidad total en carbono para el año 2050. Además, nos proponemos fabricar nuestros productos con más del 90 % de materiales circulares (materiales reciclados y biomateriales) para esa misma fecha.

Nuestras iniciativas también incluyen a nuestros clientes, a quienes queremos apoyar en la reducción de su impacto ambiental y en el logro de sus propios objetivos de sostenibilidad. Una de las principales ventajas de la impresión digital es su capacidad para imprimir de forma rápida, flexible y bajo demanda, es decir, producir únicamente las cantidades necesarias, evitando excesos y reduciendo residuos.

Develop considera el impacto medioambiental en cada etapa del ciclo de vida del producto, y toma medidas activas para minimizarlo. Esto comienza desde la fabricación: Todas nuestras fábricas operan bajo un Sistema de Gestión Ambiental certificado ISO 14001, y todos los equipos de impresión de producción de nuestra gama actual vendidos en Europa se fabrican en plantas que utilizan energía 100 % renovable.

Gracias a estos esfuerzos, hemos obtenido la certificación Green Printing de la Federación Japonesa de Industrias Gráficas.

En cuanto al diseño de producto, estamos reduciendo el uso de recursos primarios: Hemos desarrollado sistemas más ligeros, con un peso hasta un 25 % menor que modelos anteriores. También estamos aumentando el uso de materiales reciclados: nuestras

impresoras de producción incorporan hasta un 36 % de plásticos reciclados, y las botellas de tóner están fabricadas con hasta un 60 % de plástico reciclado.


Durante la fase de uso, también implementamos medidas para reducir el consumo energético. Nuestros tóners polimerizados, como Simitri® V, se fijan a temperaturas más bajas, reduciendo el consumo eléctrico. Por ejemplo, su temperatura de fijación es 15 °C menor que la de otros tóners convencionales.

En la fase final del producto, también estamos comprometidos con la sostenibilidad: Nuestros tóners ofrecen un nivel muy alto de desentintabilidad, certificado por INGEDE, lo que facilita el reciclaje del papel impreso, ahorrando energía, materias primas y reduciendo la contaminación del agua.

Además, nuestro canal de distribuidores ofrece la recogida y reciclaje del consumibles de alta calidad, mediante el cual recolectamos y gestionamos de forma segura cartuchos de tóner, botellas, tambores fotoconductores y otros consumibles.

Gracias a este sistema, hasta un 87,3 % de los residuos se transforman en materias primas secundarias, ayudando a reducir residuos, aumentar la eficiencia y preservar los recursos naturales del planeta.

Con nuestros sistemas de impresión digital, Develop ayuda a sus clientes a dejar atrás la impresión analógica tradicional, reduciendo significativamente el uso de recursos como tóner, papel y electricidad, y disminuyendo al mismo tiempo los residuos y las emisiones de CO₂.



Controlador y opcionales

CONTROLADOR DE IMAGEN FIERY IC-323

Arquitectura	Externa
Sistema Operativo	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
CPU	Intel® Xeon 4310
Memoria RAM estándar	32 GB
Disco duro	SSD Boot drive + 2x 2 TB
Lenguaje descripción de página	CPSI 3020; APPE 6.0; Adobe® PostScript® Levels 1, 2, 3; Adobe PDF, PDF/X-1a, 3, and 4; Optimised PostScript® and PDF; Enhanced PCL6/PCL5; EPS, TIFF, JPEG (via Hot Folders)

CONTROLADOR DE IMAGEN FIERY IC-322

Arquitectura	Externa
Sistema Operativo	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
CPU	Intel® i5-12500
Memoria RAM estándar	16 GB
Disco duro	SSD Boot drive + 1 TB
Lenguaje descripción de página	CPSI 3020; APPE 6.0; Adobe® PostScript® Levels 1, 2, 3; Adobe PDF, PDF/X-1a, 3, and 4; Optimised PostScript® and PDF; Enhanced PCL6/PCL5; EPS, TIFF, JPEG (via Hot Folders)

CONTROLADOR DE IMAGEN CREO IC-320

Arquitectura	Externa
Sistema Operativo	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
CPU	Intel® Core i7-10700E
Memoria RAM estándar	20 GB (4 colores); 24 GB (5 colores)
Disco duro	8 TB
Lenguaje descripción de página	CPSI 3022; APPE 6.1; Adobe PDF (versions 1.3 through 1.7, PDF 2.0, PDFX-1a, PDF/X3, PDF/X4, PDF/X6); PostScript (composite files) levels 1, 2, 3; EPS; PPML (Personalized Print Markup Language) PPML.zip, PPML/VDX; PDF/VT (PDF/VT1, PDF/VT2); JDF/JMF; JPEG; TIFF - supports TIFF 6.0 files saved with sliced internal; data 1 bit TIFF; IPDS / AFP (Transactional)

CONTROLADOR Develop IC-614

Arquitectura	Interna
Sistema Operativo	Linux
CPU	Intel® Core i7-10700E
Memoria RAM estándar	32 GB
Disco duro	4 TB
Lenguaje descripción de página	CPSI3022; APPE 5.6; PDF direct print (PDF Ver.2.0); *PDF1.3-2.0; PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4, PDF/VT-3; TIFF direct print (TIFF Ver. 6 conformity); PPML (Ver. 2.2); PCL5c conformity; PCL XL (PCL6 Ver. 3) conformity

OPCIONALES

Controlador interno Develop	IC-614
Controlador externo Fiery	IC-322
Controlador externo Fiery	IC-323
Controlador externo CREO	IC-320
Unidad de alimentación de papel	PF-712
Unidad alimentación de papel con escáner	PF-713
Unidad de alimentación de papel	PF-812
Calentador deshumidificador	HT-506
Bandeja bypass múltiple	MB-511
Unidad de transporte	RU-518m
Humidificador	HM-103
Optimizador de calidad inteligente	IQ-601
Kit de inspección automática	AI-101
Kit motor 5º color	CK-102 (sólo versión S)
Kit motor 5º color	UK-121 (sólo versión S)
Sensor inteligente de medios	IM-104
ISensor inteligente de medios (tamaño papel)	IM-105
Unidad fusora de sobres	EF-106
Bandeja de salida	OT-512
Kit de papel banner (entrada)	MK-760
Kit de papel banner (salida)	MK-761
Interfaz para otras marcas	MK-737
Unidad puente	RU-510
Unidad de grapado	FS-541
Kit de encuadernado y grapado	SD-510
Kit de taladro	PK-525
Kit de montaje	MK-732
Kit de inserción de portadas	PI-502
Kit de prensado y guillotinado	PT-220
Kit de lomo cuadrado	SF-204
Unidad de plegado y perforado	FD-503
Unidad de elaboración de cuadernillos	SD-506
Unidad de elaboración de cuadernillos	SD-513
Kit de plegado	FD-504
Kit de guillotinado	TU-503
Kit de hendido	CR-101
Unidad de apilado	LS-507
Extra trolley	LC-502
Unidad de guillotinado	TU-510e
Kit de hendido	CR-102
Kit de guillotinado	TU-504
Kit papel banner	MK-764
Bandeja separadora de trabajos	JS-507
Kit de hendido (hacia arriba)	CR-103
Kit perforación horizontal	PE-101
Kit perforación vertical	PE-102
Kit eliminación residuos de corte	MK-765
Unidad de encuadernado GBC	G1
Unidad de taladro GBC	G3
Unidad de elaboración de cuadernillos	Plockmatic SD-435e/450e
Unidad de apilado de papel banner	MPS-XL



Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Resolución	2,400 x 3,600 equiv. dpi x 8 bit
Gramajes	52 – 450 g/m ²
Unidad dúplex	Sin apilado; 52 – 450 g/m ²
Tamaños de papel (máx.)	330.2 x 487.7 mm 330.2 x 900 mm (máx. modo dúplex) 330.2 x 1300 mm (máx. modo simple)
Capacidad de entrada de papel	14.140 hojas
Condiciones ambientales recomendadas	21–26° C temperatura; 40 – 60 % humedad relativa (Las desviaciones pueden afectar las especificaciones)
Área no imprimible	Borde de entrada/salida: ≤4 mm Borde derecho/izquierdo: ≤3 mm Borde de salida: ≤6 mm para papeles gruesos (200 g/m ² o más)
Registro de imagen	+/- 0,6 mm
Dimensiones (Anch x Prof x Alto)	1,151 x 932 x 1,620 mm
Peso de la unidad principal	560 kg

PRODUCTIVIDAD

AccurioPress C14010/S	
A4 – máx. por minuto	140 ppm
A3 – máx. por minuto	80 ppm
SRA3 – máx. por minuto	76 ppm
A4 – máx. por hora	7,981 pph
AccurioPress C12010/S	
A4 – máx. por minuto	120 ppm
A3 – máx. por minuto	69 ppm
SRA3 – máx. por minuto	65 ppm
A4 – máx. por hora	6,832 pph

– Todas las especificaciones se refieren a papel tamaño A4 de 80 g/m² de calidad.
– El soporte y la disponibilidad de las especificaciones y funcionalidades indicadas varían según el sistema operativo, las aplicaciones, los protocolos de red, así como la configuración de red y del sistema.
– Las ilustraciones de los productos pueden incluir accesorios opcionales.
– Las especificaciones y los accesorios se basan en la información disponible en el momento de la impresión y están sujetos a cambios sin previo aviso.
– Todas las marcas y nombres de productos mencionados pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios, y se reconocen como tales.
– Nuestros showrooms están disponibles para realizar pruebas de velocidad de impresión y rendimiento con formatos y materiales específicos.