

*Alcanza tus
objetivos*



Impresión inteligente

Equipada con acabados de creación de cuadernillos y grapado, impresión de banners a doble cara, una alta productividad de hasta 66 ppm, una excelente calidad de imagen y muchas otras prestaciones, la ineo+ 5065 de Develop ofrece todo lo necesario en un entorno de impresión compacto.

Esta revolucionaria impresora de producción en color incorpora todas las funciones que su empresa necesita para generar nuevas oportunidades de negocio y expandirse a nuevos mercados de forma sencilla y rentable.

Calidad excepcional en cada impresión

El modelo más básico de la serie no renuncia a la calidad de impresión. Las tecnologías de procesamiento de imagen más avanzadas, como S.E.A.D. X, garantizan una reproducción fiable y unos resultados uniformes y consistentes en cada trabajo.

Haz crecer tu negocio

La ineo+ 5065 amplía las capacidades de su negocio. Nuestro sistema ofrece la mayor variedad de soportes del mercado, desde papel fino hasta papel grueso, papel gofrado, sobres y muchos más. Todo ello respaldado por nuestro nuevo sensor de soportes opcional IM-101, que garantiza un funcionamiento sin preocupaciones.

Un motor compacto que lo hace todo

La ineo+ 5065 es una impresora inteligente diseñada para hacer crecer su negocio a su medida. Permite imprimir hojas planas, hojas largas a doble cara de hasta 900 mm o realizar el acabado de los trabajos directamente en línea.

Aumenta la eficiencia

Los operadores de cualquier sistema ineo+ pueden contar con una configuración sencilla, una ruta de papel ultrafiable, una productividad excepcional y una estabilidad de imagen automatizada sobresaliente. Nuestro equipo de I+D ha dado máxima prioridad a satisfacer las altas exigencias actuales de la industria de la impresión. Además, el sistema ineo+ se integra perfectamente en diversas aplicaciones de software de nuestro portfolio, lo que hará que su negocio sea más rentable.



Impresión Innovadoras

DANDO FORMA A LA TECNOLOGÍA DEL MAÑANA



Simitri HD E
THE EVOLUTION OF TECHNOLOGY

Tóner Simitri® HD E


El tóner Simitri® HD E garantiza una calidad de imagen consistentemente excelente, comparable a la calidad offset. Las imágenes producidas presentan bordes y líneas extremadamente nítidos, colores intensos y sólidos, y una reproducción sobresaliente de los semitonos y tonos de piel.

El secreto de la calidad del tóner Simitri® HD E es su diseño, que le permite adaptarse fácilmente a la rugosidad de la superficie del papel, logrando un brillo optimizado y natural en cada tipo de soporte, desde papeles estucados brillantes y mate hasta papeles no estucados.

S.E.A.D. X

Procesamiento de imagen S.E.A.D. X

La propia tecnología avanzada de procesamiento de color de quinta generación de Develop se denomina S.E.A.D. X, que significa "Screen-Enhancing Active Digital Process" (Proceso digital activo de mejora de trama), y combina un conjunto de innovaciones técnicas para garantizar una reproducción del color verdaderamente excepcional a máxima velocidad.



Alimentación de papel por succión


Es fundamental que las impresoras de alto volumen alimenten cada hoja de forma suave y precisa a través de la prensa digital. Para ello, Develop ofrece una alimentación de papel profesional e inteligente para todos los formatos de hasta 900 mm de longitud, basada en conceptos ya probados, incluyendo una combinación de separación de hojas por aire y alimentación por succión o vacío.

Esto garantiza un procesamiento del papel fluido a lo largo de todo el sistema de impresión. Para una impresión eficiente sobre soportes preimpresos en offset y papeles estucados, así como en condiciones de alta humedad, puede añadirse una unidad de calentamiento opcional que mejora aún más esta tecnología de alta precisión.

Sensor de detección de soportes

El sensor de soportes opcional IM-101 detecta automáticamente el tipo, el gramaje, el grosor y la superficie de cada soporte, y propone los ajustes de

papel adecuados a partir del catálogo, lo que convierte los errores de configuración en algo del pasado, evitando impresiones defectuosas y desperdicio de material.







Servidor de impresión de última generación


AVANZANDO EN LA IMPRESIÓN DE PRODUCCIÓN

Controlador de imagen Develop IC-612


El controlador de impresión Develop Image Controller IC-612 ofrece potentes ventajas de flujo de trabajo, incluyendo impresión de 2.400 × 3.600 dpi equivalentes a la máxima velocidad nominal del motor, procesamiento RIP de alta velocidad, mayor precisión en la reproducción del color, diversas funciones de gestión del color, así como compatibilidad total con las funciones integradas de control y edición de trabajos del propio motor de impresión.

Controlador de imagen interno Fiery® IC-421

Como alternativa al controlador Fiery® integrado, el IC-421 ofrece una combinación de rentabilidad, gestión de color versátil y compatibilidad PCL, además de una amplia gama de funciones de seguridad. Ayuda a mejorar la facilidad de uso de los sistemas ineo+ y simplifica los flujos de trabajo para que nuestras prensas digitales en color ofrezcan resultados de impresión verdaderamente profesionales, convirtiendo cualquier configuración en una solución empresarial ideal para las instalaciones de impresión de su compañía.







OPTIMICE SU PRODUCCIÓN

MEJORE LA ESTIMACIÓN DE SU FLUJO DE TRABAJO

Evolucionando a partir de nuestra experiencia en tecnologías de precisión y de más de 80 años de experiencia en las industrias de la impresión y la imagen, AccurioPro refleja nuestro compromiso con el desarrollo de tecnología capaz de transformar el mercado, con funcionalidades que permiten el crecimiento de su negocio.

AccurioPro, la suite de soluciones digitales de Develop para la impresión profesional, es una de las herramientas más versátiles y potentes del sector para optimizar las operaciones de producción de impresión y los flujos de trabajo.


Para todas las empresas de impresión que buscan integrar su producción, así como para negocios que utilizan la impresión digital para crear sus propias

publicaciones internas y materiales promocionales, AccurioPro incrementa la velocidad y la eficiencia, amplía las capacidades y los servicios, y reduce la necesidad de mano de obra operativa, todo lo cual contribuye a mejorar su rentabilidad.

La completa gama de funciones que ofrece AccurioPro incluye gestión centralizada, software para la automatización de flujos de trabajo, gestión del color, integración fluida de diferentes tecnologías de impresión y conectividad total de todos los sistemas de impresión Develop utilizados, desde la entrada hasta la salida.

Posibilidades de AccurioPro

OPTIMIZA LA ESTIMACIÓN DE TU FLUJO DE TRABAJO



TUS VENTAJAS CON LA *ineo+ 5065*

AVANZANDO LA IMPRESIÓN DE PRODUCCIÓN

Productos de impresión listos para imprimir

- Apilado de hasta 4.200 hojas
- Grapado en dos puntos y esquinas para hasta 100 hojas con corte automático de grapas
- Confección de cuadernillos de hasta 80 páginas (20 hojas)
- Taladrado de 2 y 4 agujeros
- Plegado en tríptico de hasta 3 hojas

Rendimiento duradero

ineo+ 5065

- Hasta 66 páginas A4 en color por minuto
- Hasta 37 páginas A3 en color por minuto

Máxima fiabilidad

- Plataforma de larga vida útil con componentes y consumibles de larga duración
- Registro preciso de la parte frontal a la trasera
- Mecanismo de fusión por rodillos

Calidad de imagen perfecta

- Tecnología S.E.A.D. X y resolución de 3.600 × 2.400 ppp a 8 bits
- Tecnología de tóner Simitri HDe
- Sistema de control de densidad de imagen



Mejora del rendimiento de escaneado

- El escáner dual escanea los documentos en una sola pasada
- Detector de doble alimentación de papel
- Máx. 280 ipm (A4, 300 dpi)
- Capacidad del escáner de 300 hojas

Control profesional de impresión

- Tecnología de controlador a su medida: EFI® o controlador Develop
- Integración en flujos de trabajo híbridos.

Facilidad de uso

- Simple paper catalogue settings
- Operator Replaceable Unit Management
- Open API/IWS support

Gestión avanzada de contenidos multimedia

- Sistema opcional de alimentación de papel por succión de aire o mediante aire soplado
- Impresión en formato largo de hasta 1.300 mm (simplex) y 900 mm (dúplex)

Gestión integral de soportes de impresión

- Gramaje de papel de hasta 360 g/m² en impresión simplex y dúplex
- Sensor de soportes opcional que detecta automáticamente el gramaje y el tipo de papel
- Impresión de sobres incluida de serie
- Admite la impresión sobre papel verjurado



Acabado y funciones

FLEXIBILIDAD QUE IMPULSA EL RENDIMIENTO

								
		Plegado en carta	Taladro 2/4 agujeros	Grapado en 2 puntos	Grapado en esquina	Apilado	Cuadernillo	Post Insertion
Apilador abierto OT-512								
Finalizador grapado FS-532m								

 estándar  opcional





CALL FOR ENTRIES

10th Annual Focal Point Photographic Society Competition

FOCAL POINT
Photographic Society

Photographer Spotlight
JOHN MORRIS
Creative Vision
WILDLIFE PHOTOGRAPHY

FOCAL POINT
Photographic Society

ENTER ONLINE NOW:





10 razones por las que elegir la serie ineo+ 5080



1. SIMPLEMENTE EFICIENTE

con sensor de detección de soportes, control inteligente de calidad y múltiples opciones de acabado en línea.



2. CALIDAD DE IMAGEN PERFECTA

con la tecnología de imagen propia de Develop y su desarrollo de tóner.



3. INTEGRACION FLUIDA

en el portafolio de aplicaciones de Develop.



4. DISEÑO INTELIGENTE Y COMPACTO

con funciones de impresión robustas.



5. MEJORA TU GAMA DE SERVICIOS DE IMPRESION

y satisface las demandas actuales de productos de impresión versátiles y creativos.



6. EXCELENTE COMPATIBILIDAD DE PAPEL

Admite soportes de hasta 360 g/m². Excelente versatilidad gracias a sus capacidades líderes en impresión de banners, sobres y papeles texturizados.



7. MAXIMA FIABILIDAD

Con piezas de larga vida útil y una estructura robusta.



8. MANEJO INTUITIVO

La precisa gestión del color permite resultado consistentes, incluso para operadores sin experiencia, evita o minimiza la curva de aprendizaje.



9. TECNOLOGÍAS INTEGRADAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

por ejemplo, las últimas tecnologías de tramado y registro.



10. ALTA PRODUCTIVIDAD INCLUSO SIN EXPERIENCIA

Gracias a innovaciones tecnológicas avanzadas.





Asuma el liderazgo y la responsabilidad

DISEÑADO PARA SU NEGOCIO

Impresoras comerciales

Hacer crecer su negocio y obtener el máximo rendimiento de su inversión es la promesa de nuestra gama de impresión de producción. La alta velocidad, la elevada productividad y la máxima disponibilidad le ayudan a lograr los plazos de entrega más cortos. Una gran flexibilidad de soportes —con materiales de hasta 360 g/m²— amplía aún más las posibilidades de su imprenta. Los problemas de calidad también pasan a la historia, ya que estas prensas ofrecen una amplia gama de herramientas que se controlan y ajustan automáticamente.

CRDs

Nuestra gama de impresión de producción ofrece un alto grado de automatización y garantiza también un elevado nivel de calidad. El acabado profesional en línea permite obtener productos impresos listos con solo pulsar un botón. Además, la versátil flexibilidad de soportes y la alta productividad convierten nuestras tecnologías de vanguardia en una inversión sólida y rentable para el futuro.

Medidas de sostenibilidad para nuestras impresoras de producción

Develop tiene como objetivo reducir las emisiones de CO₂ a lo largo de todo el ciclo de vida del producto hasta alcanzar las cero emisiones netas en 2050. Además, nos proponemos fabricar nuestros productos con más del 90% de recursos circulares (materiales reciclados y biomateriales) para ese mismo año. Nuestras iniciativas también incluyen a nuestros clientes, a quienes queremos apoyar para reducir al máximo su impacto medioambiental y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.

Una de las ventajas del proceso de impresión digital es la posibilidad de imprimir de forma rápida y flexible bajo demanda, es decir, producir únicamente las cantidades de impresión realmente necesarias. Develop tiene en cuenta su impacto medioambiental en cada etapa del ciclo de vida del producto y aplica medidas para reducirlo.

Esto comienza en la fabricación: todas las fábricas de Develop operan bajo un sistema certificado de gestión medioambiental ISO 14001, por ejemplo, y todos los equipos de impresión de producción de la actual gama vendidos en Europa se fabrican en instalaciones que utilizan energía 100% renovable.

Nuestros logros han sido reconocidos con la certificación Green Printing de la Japan Federation of Printing Industries.

En cuanto al diseño del producto, se están aplicando medidas para reducir el uso de recursos primarios. Por ejemplo, hemos desarrollado sistemas más ligeros que pesan hasta un 25%

menos que los modelos anteriores. También estamos apostando por un mayor uso de materiales reciclados: nuestras impresoras de producción incorporan hasta un 36% de plástico reciclado, mientras que los botellines de tóner están fabricados con hasta un 60% de plásticos reciclados.

Asimismo, hemos implementado medidas para reducir el consumo energético durante el uso del producto. Nuestros tóners polimerizados pueden fijarse a temperaturas más bajas; por ejemplo, el tóner Simitri® V tiene una temperatura de fijación 15 grados Celsius inferior.

En cuanto a la fase de fin de vida del producto, nuestros tóners ofrecen un alto nivel de destintabilidad, certificado también por INGEDE. Esto permite que el papel impreso pueda reciclarse fácilmente, ahorrando energía y materias primas, y reduciendo la contaminación del agua.

Además, nuestro canal de distribuidores ofrece un servicio de recogida y reciclaje de alta calidad a través del programa Clean Planet, mediante el cual se recolectan y gestionan de forma segura cartuchos y botellas de tóner, tambores fotoconductores y otros consumibles usados para su posterior reciclaje. Como resultado, hasta un 87,3% de los residuos se convierten en materias primas secundarias, lo que contribuye a reducir los residuos, aumentar la eficiencia y preservar los recursos naturales del planeta.

Con nuestros sistemas de impresión digital, Develop ayuda a sus clientes a alejarse de la impresión analógica a gran escala y a utilizar menos recursos —como tintas, soportes y electricidad—, reduciendo también los residuos y las emisiones de CO₂.

Controlador y Opcionales

CONFIGURADO PARA SU NEGOCIO

CONTROLADOR DE IMAGEN FIERY IC-421

Arquitectura	Interna
Sistema operativo	Linux
CPU	Intel® G7400E
RAM std	8 GB
HDD	500 GB SSD
Lenguaje descripción de página	CPSI 3020; APPE 6.0; Adobe® PostScript® Levels 1, 2, 3; Adobe PDF, PDF/X-1a, 3, and 4; Optimised PostScript® and PDF; Enhanced PCL6/PCL5; EPS, TIFF, JPEG (via Hot Folders)

CONTROLADOR DE IMAGEN DEVELOP IC-612

Arquitectura	Interna
Sistema operativo	Linux
CPU	Pentium G6400, 3.8GHz
RAM std	16 GB (8GB x 2)
HDD	1 TB
Lenguaje descripción de página	Adobe® PostScript®3 (CPSI3022); PDF direct print (PDFVer. 2.0); PDF1.3 to 2.0; PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4, PDF/VT-3; TIFF direct print (TIFF Ver. 6 compliance); PPML (Ver. 2.2); PCL 5C compatible; PCL XL (PCL6 Ver. 3) compatible

OPCIONALES

Controlador imagen Develop	IC-612
Controlador interno Fiery	IC-421
Unidad de alimentación de papel	PF-712
Unidad de alimentación de papel	PF-812
Calentador deshumidificador	HT-506
Bandeja Multi Bypass	MB-511
Unidad alimentación Gran Capacidad	LU-208
Unidad alimentación Gran Capacidad	LU-208XL
Calentador deshumidificador	HT-503
Guía para sobres	MK-746
Alimentación bypass multiple	MB-509
Unidad de fusión para sobres	EF-111
Bandeja de salida	OT-512
Bandeja papel banner (entrada)	MK-760
Bandeja papel banner (salida)	MK-761
Finalizador grapado	FS-532m
Kit de plegado	SD-510
Kit de taladro	PK-525
Kit de montaje	MK-732
Kit inserción de portadas	PI-502
Kit de prensado y corte	PT-220
Kit de formación de esquinas	SF-204



Especificaciones técnicas

IMPULSANDO LA IMPRESION DE PRODUCCION

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Resolución	3.600 x 2.400 dpi x 8 bit
Gramaje	62-360 g/m ²
Unidad dúplex	sin apilado: 62-360 g/m ²
Formatos de papel	330.2 x 487.7 mm 330.2 x 900 mm (máx. dúplex) 330.2 x 1300 mm (máx. simple)
Capacidad entrada de papel	Máx.: 7.500 hojas
Condiciones ambientales recomendadas	21-26° C temperatura; 40-60 % humedad relativa (Las desviaciones pueden afectar a las especificaciones)
Area no imprimible	Borde delantero/trasero: ≤4 mm Borde derecho/izquierdo: ≤3 mm Borde trasero: ≤6 mm para papel grueso(g/m ² o más)
Registro de imagen*	+/- 0,3 mm
Dimensiones (WxDxH)	800 x 903 x 1076 mm
Peso de la unidad	312 kg

PRODUCTIVIDAD

ineo+ 5065

A4 - máx. por minuto	66 ppm
A3 - máx. por minuto	37 ppm
SRA3 - máx. por minuto	34 ppm
A4 - máx. por hora	3.579 pph

- Todas las especificaciones se refieren a papel tamaño A4 de 80 g/m².

- La compatibilidad y disponibilidad de las especificaciones y funcionalidades indicadas varía en función de los sistemas operativos, aplicaciones y protocolos de red, así como de las configuraciones de red y del sistema.

- Las ilustraciones del producto pueden incluir accesorios opcionales.

- Las especificaciones y accesorios se basan en la información disponible en el momento de la impresión y están sujetos a cambios sin previo aviso.

- Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios, y así se reconocen.

- Nuestros showrooms pueden utilizarse para probar la velocidad de impresión y el rendimiento con formatos y tipos de soporte específicos.

- El papel y otros soportes de impresión utilizados pueden tener un impacto significativo en los parámetros de rendimiento del sistema de impresión de producción, en particular en la velocidad de impresión alcanzable y en el desgaste de determinados componentes.

* Aplicable a papel estándar (p. ej., Color Copy) en condiciones ambientales recomendadas.